

## rehausse PE 200mm

rehausse rotomoulée polyéthylène/TRPEFRA15D620KIT-T02

### caractéristiques techniques

mesure (nominale)	unité	
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	mm	705
HAUTEUR	mm	58
ÉPAISSEUR DE PE	mm	6
POIDS	kg	6



conforme  
classe A15  
selon  
EN124-6  
(2015)

### caractéristiques générales

intitulé	intitulé
MATIÈRE	polyéthylène
JOINTS	EPDM selon EN 681-1
COMPATIBILITÉ	compatible uniquement avec les rehausse 200 mm rotomoulées (REHPEL200D620KIT-T02)



conforme  
classe A15  
selon  
EN124-6  
(2015)

REPEFR200D620KIT-T02

#### ACCESSOIRES INCLUS

système de fixation 1/4 de tour avec clé d'ouverture

#### composition du kit :

- couvercle circulaire / matière : polyéthylène
- joint / matière : EPDM selon EN 681-1
- verrou 1/4 de tour avec clé d'ouverture :
  - verrou & clé / matière : polyamide + 30% fibres de verre
  - capuchon / matière : polyamide
  - quincaillerie / matière : inox

### garanties



10 ans  
de garantie sur le  
couvercle en PE



2 ans  
de garantie sur le verrou  
1/4 de tour




2 ans  
de garantie sur  
le joint livré en  
standard

rehausse PE 200mm

rehausse rotomoulée polyéthylène/TRPEFRA15D620KIT-T02

plans & schémas



eloy water se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d'actualiser le présent document à tout moment et sans avis préalable.

### détail des composants

